


# **СЕТКА 50-С** **СТРЕКК<sup>®</sup> (ШТРЕК<sup>®</sup>)** **ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ СТЯЖКИ**




## СЕТКА STRECK® (ШТРЕК®) 50-С ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ СТЯЖКИ




### ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ; НАЗНАЧЕНИЕ:

АРТИКУЛ	РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ (мм)	ШИРИНА РУЛОНА (м)	ДЛИНА РУЛОНА (м)	НАЗНАЧЕНИЕ
50-С	50x50	1/0,5	15	<b>ПРИМЕНЯЕТСЯ:</b> для армирования стяжки пола.

## СЕТКА STRECK® 50-С В РУЛЛОНЕ




## СЕТКА STRECK® (ШТРЕК®) 50-С ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ СТЯЖКИ



Артикул	Размер ячейки (мм)	Ширина рулона (м)	Длина рулона (м)	Назначение
50-С	50x50	1/0,5	2	ПРИМЕНЯЕТСЯ: для армирования стяжки пола.

## СЕТКА STRECK® 50-С В КАРТАХ



# СЕТКА STRECK® (ШТРЕК®) 50-С ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ СТЯЖКИ

## РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТКИ STRECK® (ШТРЕК®) 50-С ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ СТЯЖКИ

Реализация СЕТКИ STRECK® (ШТРЕК®) 50-С для армирования стяжки осуществляется через розничные строительных гипермаркетов. Продукт рекомендовано размещать вблизи таких товаров как: цемент, армирующие сетки, арматура, металлопрокат.

**Пример выкладки:**

